




Fundament Frid™



ARBETSMILJÖ



SÄKER



HÅLLBART



GODKÄND AV CGK

TILLVERKAS I SVERIGE AV 100% ÅTERVUNNEN PLAST.

Din förväntan

Genom att investera en engångssumma i gravstensfundamentet Frid så är vårt mål att ni som gravrättsinnehavare skall slippa bekymret med en sten som lutar eller inte står stabilt.

Fundamentet Frid har ett av marknadens längsta lut-och produktgarantier men skulle er gravsten ändå luta mer än föreskrifterna säger så ligger ansvaret på oss att åtgärda det. Fundamentet ger inte bara tryggheten i att veta att du möts av en gravsten som står stolt, utan också vetskapen att ni investerat i en produkt som är designad att förhindra olyckor.

Innovativ produktdesign


Anpassningsmöjligheter

Produktens design möjliggör anpassning till ett stort urval av gravstenar.

Då dubbarna är flyttbara och bredden mellan stödkanterna anpassningsbar kan fundament Frid användas till både gamla och nya gravstenar med eller utan sockel.


Högre brytpunkt

Då produkten är tillverkad i solid högkvalitativ PP/EPDM så finns det ingen risk att produkten spricker eller ger vika för normal markrörelse. Brytpunkten förskjuts genom att kraftiga stödkanter går upp längst sidorna på stenen. Stödkanterna förhindrar även att stenen välter om dubbarna är helt förbrukade.



Massor som motvikt

När fundament Frid är monterat så hjälper de jordmassorna som är ovan samt under till att hålla fundamentet på plats. Dessa massorna fungerar som motvikt för att förhindra rörelse. Jordmassorna ovan fundamentet uppgår till ca 100kg.



Marknadens mest generösa garantier!

Produktgaranti

Vi använder oss av högsta möjliga kvalitet på plasten och konstruktionen har en väl tilltagen godstjocklek. Plasten varken ruttnar, rostar eller påverkas över tid och de rostfria dubbarna som håller gravstenen på plats följer Centrala Gravvårdskommitténs krav. Vi lämnar 50 års produktgaranti på alla fundamentets komponenter.

Bra miljöval!

Miljö och hållbarhet

Fundamentet Frid tillverkas av 100% återvunnen plast av högsta möjliga kvalitet. Detta ger en miljöbesparing på ca 80% jämfört med om nyråvara används. Återvunnen plast har generellt sätt en lägre klimatpåverkan än material som stål och betong. Plastråvaran har genomgått flertalet analyser och inga mikroplaster eller skadliga ämnen som PAH kan spåras. Produktionen är ISO14001 och ISO9001 certifierad, det innebär att vi kommer göra beräkningar på all vår klimatpåverkan.

Arbetsmiljö

Produktens innovativa design och materialval gör den lätt att bära, transportera och förvara. Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:2 skall tyngre upprepande lyft över 15kg undvikas i högsta möjliga mån. Fundamentets totala vikt inklusive de rostfria dubbarna uppgår till högst 8.5kg.



ARBETSMILJÖ
VERKET

Made by Sweden

*Fundamentet Frid™ tillverkas i södra Sverige
med ambitioner att säljas globalt*

Varför togs produkten fram?

Det finns ett behov av att öka säkerheten både på landets kyrkogårdar men även utomlands. Vi har en lösning som vi vet kommer göra avsevärd skillnad.

Idén till fundamentet Frid föddes genom att grundaren har ett förflutet inom produktutveckling riktad mot kritisk infrastruktur. När radion informerades om att ännu en olycka hade skett med vältande gravstenar så blev det naturligt att ta fram en produkt som kunde förhindra detta.

Kyrkogårdar är oftast ortens mest välskötta plats och är inte allt för sällan omgiven av fantastisk miljö och vyer. Oavsett om det är inne i stadskärnan, samhället eller på landsbygden.

Dessa platser vill vi att fler ska uppleva och fascineras av på ett säkert sätt.

Fundament Frid™	Styck	Pall (28)
Höjd	275 mm	2100 mm
Bredd	485 mm	800 mm
Längd	600 mm	1200 mm
Vikt	8,5 kg	260 kg
Co2-eq besparing*	27 kg	756 kg
Pet-flaskor	544	15 232

Fundament Frid™ - L	Styck	Pall (16)
Höjd	275 mm	2200 mm
Bredd	800 mm	800 mm
Längd	600 mm	1200 mm
Vikt	12,5 kg	200 kg
Co2-eq besparing*	39,7 kg	635,2 kg
Pet-flaskor	800	12 800

**Jämfört med att använda nyråvara*

